


M.A. BOUBCHIR



37761

MONOGRAPHIE SUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Préface du Pr M.T. BOUAFIA



OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES

MD1044

D^r. M.A BOUBCHIR

**Maître assistant et médecin chef d'unité d'hémodialyse
CHU Frantz-Fanon - Blida**

PREFACE

37761

10



MONOGRAPHIE SUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Préface du Pr MT. BOUAFIA



37761



OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES

1, Place centrale de Ben-Aknoun (Alger)

SOMMAIRE

CHAPITRE

01- GENERALITES SUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE	5
02- MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE	21
03- BILAN DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE	33
04- HYPERTENSION ARTERIELLE ESSENTIELLE DE L'ADULTE	45
05- HYPERTENSION ARTERIELLE DE L'ENFANT	57
06- COARCTATION DE L'AORTE	65
07- REIN ET GROSSESSE	71
08- HYPERTENSION ARTERIELLE GRAVIDIQUE	81
09- HYPERTENSION ARTERIELLE ET NEPHROPATHIES	95
10- HYPERTENSION ARTERIELLE RENOVASCULAIRES	111
11- HYPERTENSION ARTERIELLE STEROIDIENNE	131
12- SYNDROME DE CONN	141
13- PHEOCHROMOCYTOME	153
14- HYPERTENSION ARTERIELLE ET DIABETE	169
15- CRISE AIGUE HYPERTENSIVE	183
16- ŒIL ET HYPERTENSION ARTERIELLE	197
17- NEPHROANGIOSCLEROSE BENIGNE	209
18- NEPHROANGIOSCLEROSE MALIGNE	217
19- HTA ET FACTEURS NUTRITIONNELS	227
20- STRATEGIES THERAPEUTIQUES.....	241
21- LES BETA-BLOQUANTS.....	257
22- LES DIURETIQUES.....	269
23- LES VASODILATATEURS.....	285
24- LES ANTIHYPERTENSEURS CENTRAUX.....	301
25- LES INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION	311
26- LES SARTANS.....	325
27- EPREUVES DE Q.C.M	341



- Docteur en médecine : 1992
- DEMS en néphrologie : 1997
- Spécialiste en néphrologie au
CHU Tizi-Ouzou : 1997-2002
- Maîtrise en néphrologie : 2002
- Maître assistant au CHU Blida en 2003.

...En Algérie, les données épidémiologiques vont dans le sens d'une incidence de l'HTA de l'ordre de 10 à 15% de la population totale.

Le retentissement de la maladie hypertensive sur les organes vitaux (coeur, cerveau, reins) est bien connu. L'HTA constitue un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, majorant la survenue d'accidents vasculaires cérébraux (risque x 10 à 12) et d'insuffisance coronarienne (risque x 5 à 6), dans les populations où la pression artérielle est plus élevée.

Le dépistage et le traitement de l'hypertension artérielle représentent un objectif important de santé publique.

PRIX : 390 DA

