

COLLECTION
LE COURS
DE MEDECINE

I.N.E.S.S.M. D'ALGER

F. MERIANE
DOCENT EN HEMOBIOLOGIE

PRISE EN CHARGE
DES HEMOPHILES



OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES



MD106

I.N.E.S.S.M. D'ALGER

F. MERIANE

DOCENT EN HEMOBIOLOGIE

SOMMAIRE

1 - Rappel de l'hémophilie et de la maladie de
Willebrand 1

2 - Les Coagula sanguins dissociables pour les
substitutions 3

3 - La conduite à tenir dans la prise en charge
des hémophiles 11

PRISE EN CHARGE DES HEMOPHILES

MD 106
IDC 157 1/1

RÉIMPRESSION 1992



OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES

1, Place centrale de Ben-Aknoun (Alger)

S O M M A I R E

L'hémophilie est une coagulopathie congénitale héréditaire liée au sexe. Elle est due à un défaut d'un facteur

	<u>Pages</u>
1 - Rappel de l'hémophilie et de la maladie de Willebrand	1
11 - Les dérivés sanguins disponibles pour les substitutions	5
111 - La conduite à tenir dans la prise en charge des hémophiles	11
A - Protocole utilisé pour la prise en charge du malade	12
B - Hémophilie et chirurgie	17
Cas particulier des patients atteints de la maladie de Willebrand	21
C - Surveillance biologique des hémophiles pris en charge	22



Le 1. Dans la famille d'un individu atteint d'une hémophilie, toutes les filles sont conductrices et tous les garçons sont normaux.

